

**USTED LO REQUIERE
NOSOTROS LO TENEMOS!!!!**



Dirección:
Bosque de Aldama 1370
Ciudad Juarez CH 32370 MX



Contacto
☎ 656 694 1889

Comercializadora Renandre S de RL de CV
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

COMERCIALIZADORA RENANDRE



**¡USTED LO REQUIERE,
NOSOTROS LO
TENEMOS!**

Nuestra Misión

Obtener el crecimiento en ventas y rentabilidad, así como el reconocimiento de nuestros clientes y nuestros accionistas, siempre con el firme objetivo de satisfacer las necesidades y requerimientos de los productos y servicios ofrecidos.

Nuestra Visión

Impulsar el crecimiento con un equipo de trabajo orientado a la mejora continua, con una estructura organizacional sólida y eficiente, consolidando su posición competitiva, manteniendo un liderazgo en el servicio a nuestros clientes.
Contando con los proveedores, que nos suministran los mejores productos, en base a los más altos estándares de calidad.



Bosque de Aldama 1370
Ciudad Juárez CH 32370 MX



.656 694 1889



contacto@renandre.com



www.renandre.com



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
 S DE RL DE CV.

Sensores.

Inductivos o de proximidad con cable o conector
 Fotoeléctricos-Fibra Óptica

Equipo de control electrónico.

Arranadores-Contadores Relevadores-PLC's
 Botones de arranque-Paro de Emergencia
 Timers, contadores-Relevadores de falla de fase.

Válvulas.

Electroválvulas-Solenoides-Válvulas Direccionales

Equipo Neumático e Hidráulico

VICKERS

Electrónica de Potencia.

Variadores de Velocidad
 Arranadores de estado solido
 Servomotores-Motores y Trasmisiones

Unidades de Mantenimiento.

Filtros de Aire y Secadores-Regulador de Presión
 Lubricantes-Manguera de Poliuretano-Manguera de PVC
 Fittings Standard y Métricos



Mas Información:
+52.656 694 1889

Dirección:
 Bosque de Aldama 1370
 Ciudad Juarez CH 32370 MX

Pagina Web:
www.renandre.com
 Email:
contacto@renandre.com

NUESTROS PRODUCTOS

USTED LO REQUIERE, NOSOTROS LO TENEMOS

- ✓ ROPA DESECHABLE
- ✓ EQUIPOS DE LAVADO DE EMERGENCIA
- ✓ ERGONÓMICOS
- ✓ PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- ✓ PROTECCIÓN PARA OJOS
- ✓ PROTECCIÓN FACIAL
- ✓ CONTRA CAIDAS
- ✓ PROTECCIÓN AUDITIVA
- ✓ GUANTES
- ✓ PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
- ✓ CALZADO
- ✓ PRIMEROS AUXILIOS



Ropa Desechable



Equipo de Lavado de Emergencia



Ergonómicos



Protección contra Incendios



Protección para los Ojos



Protección facial



Contra Caídas



Protección auditiva



Guantes



Protección para la cabeza



Calzado



Primeros Auxilios



COMERCIALIZADORA RENANDRE S DE RL DE CV

MAS INFORMACIÓN:

+52.656 694 1889
www.renandre.com





ULINE

MSC

Comex[®]

GRAINGER[®]

 **COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.**




COMERCIALIZADORA RENANDRE S DE RL DE CV



NOSOTROS TE EQUIPAMOS

USTED LO REQUIERE, NOSOTROS LO TENEMOS



OUTLINE ST



CATFOOTWEAR.COM

BORN FROM BULLDOZERS

Comercializadora Renandre S de RL de CV © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

CASCOS Y LENTES DE SEGURIDAD



LENTE D/SEG.,ROJO, S/MARCO,UNIVERSAL

Lentes de Seguridad, Color del Lente Rojo, Recubrimiento del Lente Anti-Rayadura, Color de Armazón Rojo, Material del Armazón Policarbonato, Tamaño Universal, Material del Lente Policarbonato, Color de Varilla Rojo, Estilo de Varilla Espátula, Protección UV 99.9 Por ciento, Normas ANSI Z87.1




GAFAS DE SEGURIDAD, UNIVERSAL,NEGRO

Gafas de Seguridad, Incluye Tapones para Oídos NRR 25, Material del Armazón Nailon, Material del Lente Policarbonato, Normas ANSI Z87.1-2010, Serie SonicGuard, Tamaño Universal, Color de Armazón Negro, Color del Lente Transparente, Protección UV 99.9 Por ciento UVA/UVB/UVC, Estilo de Varilla Flexible, Color de Varilla Negro.



CASCO D/BOMBERO, AMARILLO

Casco de Bombero, Moderno, Amarillo, Fibra de Vidrio Material del Casco, Se Ajusta a Cascos de Tamaño 6-3/8 a 8-3/8, Nomex(r) Liberación Rápida Correa de la Barbilla, Matraca Suspensión, Incluye Visor de 4 pulg., Protector de Oídos, Barboquejo, Forro Confort Desmontable de Fanela, Normas NFPA 1971-2013.



CASCO P/BOMBERO,UNIV., AMARILLO,FB.VIDRIO

Casco para Bombero, Tamaño del Casco Universal, Color Amarillo, Material del Casco Fibra de Vidrio, Estilo Moderno, Correa para Barbilla Nomex(R) con Hebilla, Suspensión 3 Puntos de Ajuste de Altura y 6 Puntos de Ajuste en la Corona de la Cabeza.



CHALECOS DE SEGURIDAD



CHALECO CARRILLERO ALTA VISIBILIDAD,VERDE

Chaleco Carrillero de Alta Visibilidad, Tamaño del Chaleco Universal, Color Verde, Género Unisex, Color de la Raya Amarillo, Material del Chaleco Malla de Punto Abierto con Recubrimiento de Plástico, Patrón de Franjas del Reverso X.



CHALECO DE SEGURIDAD,4XG

Chaleco de Seguridad, Tamaño del Chaleco 4XG



CHALECO DE SEGURIDAD UNIVERSAL,VERDE

Chaleco de Seguridad, Tamaño Universal, Color Verde, Tipo de Cierre Gancho y Lazo, Material Poliester, Color del Reflejante Blanco, Incluye Sujetador de Tarjeta de Plástico Claro.



CHALECO D/SEGURIDAD,G,AZUL

Chaleco de Seguridad, Tamaño G, Color Azul, Color del Reflejante Plata, Material Algodón, Bolsillos (5) Delanteras, (2) Internas y (1) Trasera, Tipo de Cierre Zipper.





 COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



Comercializadora Renandre S de RL de CV © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

GUANTES




GUANTE DE NYLON

GUANTE DE NYLON 48-705T9 PQ 12PR



GUANTE, NITRILO ESPUMADO



GUANTE, CAUCHO NATURAL

Guante, Material de Recubrimiento Caucho Natural, Cobertura del Recubrimiento Palma, Acabado del Recubrimiento Rugoso, Forro Poliéster, Tamaño 8, Color Negro/Azul, Estilo del Pulgar Completo y Recto, Calibre 13, Normas ANSI / EN388, ANSI/ISEA Nivel de Abrasión 4, ANSI/ISEA Nivel de Corte 1, Nivel de Punción ANSI/ISEA 2, Aplicación Manejo de Herramientas, Trabajos Mecánicos, Ensamble de Partes Pequeñas, Construcción, Uso Doméstico.



Guante, Material de Recubrimiento Nitrilo Espumado, Cobertura del Recubrimiento Palma, Acabado del Recubrimiento Con Espuma, Forro Nailon/Spandex, Tamaño 9, Color Gris, Puño Puño Tejido, Estilo del Pulgar Completo y Recto, Calibre 15, Normas ANSI/EN388, ANSI/ISEA Nivel de Abrasión 4, ANSI/ISEA Nivel de Corte 1, Nivel de Punción ANSI/ISEA.

GUANTE DE NYLON

GUANTE DE NYLON 48-701T6 PQ 12PR



OVEROL

OVEROL, BLANCO, GRANDE, TIRO 30-5/32 PULG.

Overol. Familia de Color Blancos, Tamaño G, Material Microporo Básico, Color Blanco, Estilo del Tobillo Elástico, Estilo del Puño Elástico, Tipo de Cierre de Cremallera, Tipo de Costura Cosido, Tiro 30-5/32 pulg., Peso de la Tela 1.88 oz.



OVEROL C/CAPUCHA, BCO, 2XG, TYVEK(R), PQ25

Overol con Capucha, Color de Familia Blancos, Tamaño 2XG, Material Tyvek(R), Color Blanco, Estilo de Tobillo Elástico, Estilo del Puño Elástico, Tipo de Cierre Zipper, Tipo de Costura Cosida. Normas Sello CE, ISO 16602.



OVEROL ANTIFLAMA, NARANJAS, 3XG, FB.D/NOMEX

Overol Antiflama, Color de Familia Naranjas, Tamaño 3XG, Material Fibra de Nomex, Kevlar y Fibra de Carbono, Estilo del Puño Recto, Tipo de Cierre Broches, Color Naranja, Tiro 31 pulg., Tamaño del Pecho 63 pulg., Tamaño de Cintura 57-1/4 pulgadas.



PATIN HIDRAULICO

PATÍN HIDRÁ,CARGA 5500LB,HORQUILLA 48PLG

Patín Hidráulico, Capacidad de Carga 5500 lb., Color Rojo, Longitud de Horquilla 48pulg., Ancho Entre Horquillas 14-3/8pulg., Altura de Horquilla Bajada 3pulg., Altura de Horquilla Elevada 7-3/4pulg., Longitud Total 63pulg., Ancho de Horquilla 6-1/4pulg.



PATÍN HIDRÁULICO,CARGA 5500LB,NEG/ROJO

Patín Hidráulico, Capacidad de Carga 5500 lb., Color Negro y Rojo, Longitud de Horquilla 48pulg., Ancho Entre Horquillas 14-1/2pulg., Altura de Horquilla Bajada 3pulg., Altura de Horquilla Elevada 7-1/2pulg., Longitud Total 63-1/2pulg., Ancho de Horquilla



PATÍN HIDRÁULICO,CARGA 4400LB,AZUL,ACERO

Patín Hidráulico, Capacidad de Carga 4400 lb., Color Azul, Longitud de Horquilla 48pulg., Ancho Entre Horquillas 14-3/8pulg., Altura de Horquilla Bajada 2-15/16pulg., Altura de Horquilla Elevada 7-1/2pulg., Longitud Total 60pulg., Ancho de Horquilla 6-1/4





Comex®

UNIDAD DE LAVADO DE OJOS



REGADERA D/ENJUAGUE C/UNIDAD LAVADO OJOS

Regadera de Enjuague con Unidad para Lavado de Ojos, Material de la Tubería Acero Galvanizado, Material del Lavabo para Lavado de Ojos Plástico, Material del Cabezal de la Regadera Plástico, Amarillo, Dia. de la Cabeza 3-1/9 pulg., Diám. del Depósito 13 pulg. Lavado de Ojos se Activa por Mango de Empuje Tipo Bandera, Cabezal de la Regadera Activado por Agarradera Utilitaria, Montaje Libre Colocación, Normas ANSI Z358.1-2014



 COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.

 **Contacto**
656 694 1889

Distribuidor Autorizado de las Marcas:

emas[®]

HTM
SENSORS

MW
MEAN WELL

 **REER**



 **WELCON**

F&C[®]



ADTECH

HANYOUNG NUX



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.

®

EMAS



BET60FLASH2



H060XK



BUSB30



H100S20



CP100FY



BRJ45



SCB22MP1NC1

Unidades De Control y Luces Piloto



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



A54B1H10



A54B1Y10



PTM111



PTM110



A71B1K11



A14B4K11



PTM122



MN3KIM1



BS1010TX1



Interruptores Básicos Límite



P1EC400E40L

Cajas de Control



PDKA22GG10G



Interruptores de Pedal



L5K13SOM103

L53K13MIM211

L52K13MIP211

L51K13MIP211

L53K13MIP211

L54K16MIP211

Interrupedores de Limite



SIM30NM1RSX



SIM12FM1PSX



SIM12NM1RSX



SIQ18FP1NC2



SCM30NP1PSX

Sensores

Sensores Serie S

- Capacidad de conmutación rápida
- Fácil de instalar
- Trabaja en condiciones industriales pesadas
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga
- Protección de polaridad inversa



Interruptores CAM Rotativos



Plugs & Sockets Industriales



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



IT120Y024

IT120R024

IK53L024XM03

IT120R024Z

IF5T024ZM05

Dispositivos de Señalización



MKS1-KE5



TSP-0.32



Interrupedores de Circuito de Protección de Motores.



HJ12X09UB



HNYY11



Contactores



RS1P08G1



Reles y Conexiones Industriales



SSS5X



SSRP1DB012



RR3VP01



RZ3A1A60S2



RR3MP4FP



RR3MP1N



RZ4A3M708P



Productos Electrónicos



L51K23LUM324

Productos de Seguridad



Productos Gruas



PA1E40K

Productos De Elevación



HKP040060R5A

HKP020025ZEA

HKP015015R1A

HKP020025R3A

Cadenas Porta Cable



UNIDADES DE CONTROL Y LUCES PILOTO



CAJAS DE CONTROL



INTERRUPTORES DE PEDAL



INTERRUPTORES DE LIMITE



SENSORES



INTERRUPTORES BÁSICOS



INTERRUPTORES CAM ROTATIVOS



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



PLUGS & SOCKETS INDUSTRIALES



DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN



INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE MOTORES



INTERRUPTORES FLOTADOR DE CONTROL DE NIVEL



CONTACTORES



RELÉS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



PRODUCTOS ELECTRÓNICOS



COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



PRODUCTOS DE SEGURIDAD



PRODUCTOS GRÚAS



PRODUCTOS DE ELEVACIÓN



CADENA PORTA CABLE



HTM SENSORS

COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV.



SENSORES DE PROXIMIDAD



SENSORES CAPACITIVOS



SENSORES FOTOELÉCTRICOS



SENSORES ULTRASONIDO



CORTINA DE LUZ DE SEGURIDAD



CABLES Y CONECTORES



SENSORES NEUMÁTICOS



SENSORES TÉRMICOS



PROTECCIÓN DEL SENSOR

MW MEAN WELL



FUENTES DE ALIM. DE CONMUTACIÓN CERRADA



FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE RIEL DIN



FUENTES DE PODER DE 24VCD



FUENTES DE PODER DE 48VCD



FUENTES DE PODER TRIFASICA DE 24VCD





CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD

CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD HERMÉTICAS

CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD
A PRUEBA DE EXPLOSIONES

CABLES, CONECTORES Y ACCESORIOS
PARA CORTINAS

MÓDULOS RELE DE SEGURIDAD

SENSORES DE MEDICIÓN



INTERRUPTORES DE LEVA Phoenix

DESCONECTADORES Regolus

CONTROLES AUXILIARES DIAM 22

INTERRUPTORES DE LIMITE

MICRO INTERRUPTORES





SENSORES INDUCTIVOS



RELEVADORES DE ESTADO SOLIDO



SENSORES CAPACITIVOS



DISIPADORES DE CALOR



GABINETES METÁLICOS



GABINETES DE PLÁSTICO CON PLATINA IP66



GABINETES DE ACERO INOXIDABLE



CAJAS DE PLÁSTICO



CAJAS DE PLÁSTICO CON TAPA TRANSPARENTE



PANTALLAS HMI



PLC



IPC (INDUSTRIAL PC)

ADTECH



ROBOTS INDUSTRIALES



SERVOS Y MOTORES





JINAN DEREK LASER TECHNOLOGY CO.,LTD.

MAQUINA DE MARCADO LÁSER Co2



MAQUINA DE MARCADO LÁSER DE FIBRA



MAQUINA DE GRAVADO LÁSER Co2



HANYOUNG NUX



CONTROLADOR DE TEMPERATURA



REGISTRADOR GRAFICO MULTI CHANNEL

REGISTRADOR GRAFICO SINGLE CHANNEL



CONTADORES

TEMPORIZADORES



MEDIDORES DE PANEL



ENCODER ROTATIVOS Y SENSORES



INTERRUPTORES DE BOTÓN Y LUZ DE PANTALLA



INTERRUPTORES DE LIMITE

F&C[®]



Fiber Amplifier

AMPLIFICADORES



Optical Fiber

FIBRAS ÓPTICAS



Photoelectric Switches

SENSORES FOTOELÉCTRICOS



Laser Alignment

DISPOSITIVO DE ALINEACIÓN LASER



Pressure Switches

SENSORES DE PRESIÓN



Magnetic Switches

SENSORES MAGNÉTICOS



Area Sensors

SENSORES DE ÁREA



✓ INGENIERIA ELECTROMECHANICA

✓ INGENIERIA ELECTRICA


- Instalaciones Eléctricas 480v y 220v
- Instalación de transformadores
 - Media Tensión y Baja Tensión
 - Cálculos de alumbrado
- Mantenimiento a subestación
 - Instalación de luminaria
- Caculos de ahorro de energía



✓ INGENIERIA CIVIL

- Construcción y remodelación de oficinas
 - Elaboración de planos
 - Cálculos estructurales
- Fabricación de estructuras metálicas
 - Diseño de renders





✓ INGENIERIA MECANICA

- Instalación y diseño de cuarto de compresores
 - Instalación hidráulica
 - Instalaciones hidrosanitarias
- Instalación de ductería industrial
 - ✓ Ducto cuadrado, espiro-ducto y rolado y soldado
 - ✓ Instalación de tubería negra (soldable y roscado)
 - ✓ cobre(soldado con plata o estaño), aluminio y pvc





✓ **SERVICIOS DE CLIMAS**

- Reparación y mantenimiento a refrigeraciones
- Lavadoras de aire y minisplits





✓ MANIOBRAS

- Cargas y descargas especializadas
 - Reubicación de plantas
- Transporte de maquinaria y equipo pesado
- Embalajes industriales



✓ **SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL**

- Pulido de pisos
- Limpieza a vapor
- Limpieza de ductos
- Limpieza de cubiertas metálicas

✓ **CARPINTERIA FINA**



- ✓ Cocinas
- ✓ Cuarto de lavar
 - ✓ Closets
- ✓ Escaleras
- ✓ Puertas
 - p/ exterior principales
- ✓ Muebles
 - p/ exterior
 - p/ oficinas
 - p/ salones de fiesta

COMERCIALIZADORA
RENANDRE
S DE RL DE CV



Mas Información:
+52.656 694 1889

Dirección:
Bosque de Aldama 1370
Ciudad Juarez CH 32370 MX

Pagina Web:
www.renandre.com
Email:
contacto@renandre.com